

периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания) учреждением не проводится.

2. В представленной по МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок» программе производственного контроля отсутствует лабораторный контроль за объектами окружающей среды; в МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок»» не проводится производственный контроль за искусственной освещенностью, микроклиматом в групповых помещениях учреждения, песком в весенне-летний период года; протоколы лабораторных испытаний за уровнями искусственной освещенностью, параметрами микроклимата в групповых помещениях МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок»», исследований песка за 2022 год и прошедший период 2023 года не представлены, что является нарушением требований п. 2.8.1, 2.8.5, 2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. В МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок»» не организован производственный контроль за прохождением работающими медицинского осмотра, гигиенического обучения, профилактических прививок, отсутствует документация подтверждающая проведение данного производственного контроля, что является нарушением требований п. 2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 11, 17, 28 №52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 10, 11 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

4. В туалетных помещениях всех 5 групповых помещений МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок» нет отдельных водопроводных кранов для технических целей, вода забирается посредством душевой сетки из поддона для мытья детей, что является нарушением п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. При осмотре представленного бракеражного журнала готовой продукции установлено, что фактическое меню в МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок»» не соответствует разработанному и утвержденному по учреждению перспективному меню за 02.11.2023г. и 03.11.2023г. (9 и 10 дни по утвержденному меню); проводятся замены блюд, но расчеты пищевой ценности блюд и кулинарных изделий рационов при замене блюд не проводятся, что является нарушением требований п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

6. Провести оценку соблюдения среднесуточного набора пищевых продуктов на одного ребенка не представляется возможным, накопительная ведомость по перспективному меню ведется не правильно, ведомость контроля за среднесуточным набором пищевых продуктов не ведется, что является нарушением требований таблицы 2 приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

7. В МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок»» не осуществляется контроль за транспортировкой пищевой продукции при ее приеме на пищеблок, что является нарушением требований ч.7 п.3 ст. 10, ч. 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организации общественного питания населения», ст. 19 Федерального закона №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевой продукции».

8. Во второй ранней группе «Непоседы» (с 1.5 до 3-х лет) туалетная комната оборудована унитазами. Вместо индивидуальных горшков, что является нарушением требований п. 3.2.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. На момент осмотра не представлен акт исправности технологического оборудования пищеблока МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок», что является нарушением требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10. Не представлены паспорта на вентиляционную систему оборудованную в помещениях пищеблока МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок», в помещении прачечной; не представлены акты обследования системы вентиляции с проведением инструментальных замеров по помещениям пищеблока, прачечной, что является нарушением п. 2.7.1, п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

11. Взаиморасположение и оборудование помещений пищеблока МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок» не позволяет соблюдать принцип поточности технологического процесса в части мытья и обработки кухонной посуды, первичной обработки мясного, рыбного, куриного, овощного сырья, фактически мытье и обработка кухонной посуды осуществляется в одном помещении где осуществляется первичная обработка мясного, рыбного, куриного, овощного сырья; на площадях пищеблока не созданы условия для обработки яйца, что является нарушением требований п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.5, 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В соответствии с требованиями п.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» организовать и проводить в МБДОУ «Детский сад №44» производственный контроль основанный на принципах ХАСПП. Срок: 01.02.2024г.
2. В соответствии с требованиями п. 2.8.1, 2.8.5, 2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» предусмотреть в программе производственного контроля по МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок»

- лабораторный контроль за объектами окружающей среды; обеспечить проведение производственного контроля за искусственной освещенностью, параметрами микроклимата в групповых помещениях МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок»», песка в весенне-летний период года. Срок: 01.08.2024г.
3. В соответствии с требованиями п. 2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 11, 17, 28 №52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 10, 11 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» организовать производственный контроль за прохождением работающими медицинского осмотра, гигиенического обучения, профилактических прививок. Срок: 01.02.2024г.
 4. В соответствии с требованиями п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» оборудовать в сан. узлах всех групповых помещений МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок»» отдельные водопроводные краны для технических целей (для забора воды для уборки помещений). Срок: 01.02.2024г.
 5. В соответствии с требованиями п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» обеспечить соблюдение разработанного и утвержденного в МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок»» меню; в дни замены блюд проводить расчеты пищевой ценности блюд и кулинарных изделий. Срок: 01.02.2024г.
 6. В соответствии с требованиями таблицы 2 приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» проводить анализ соблюдения среднесуточного набора пищевой продукции в рационах питания, вести ведомость контроля питания в соответствии с ведомостью контроля перспективного меню. Срок: 01.02.2024г.
 7. В соответствии с требованиями ч.7 п.3 ст. 10, ч. 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст. 19 Федерального закона №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевой продукции» осуществлять контроль за транспортировкой пищевой продукции при ее приеме на пищеблок. Срок: 01.02.2024г.
 8. В соответствии с требованиями п. 3.2.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить туалетную комнату 2-й второй ранней группы «Непоседы» (с 1.5 до 3-х лет) индивидуальными горшками. Срок: 01.02.2024г.
 9. В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» провести осмотр и представить акт исправности технологического оборудования пищеблока МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок». Срок: 01.02.2024г.
 10. В соответствии с требованиями п. 2.7.1, п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи» представить паспорта на вентиляционную систему оборудованную в помещениях пищеблока в прачечной МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок», провести обследование технического состояния системы вентиляции в помещениях пищеблока, прачечной. Срок: 01.08.2024г.

11. В соответствии с требованиями п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.5, 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" обеспечить соблюдение принципа поточности технологического процесса на пищеблоке при мытье и обработке кухонной посуды, первичной обработке мясо-рыбного, куриного, овощного сырья, яйца. Срок: 01.02.2024г.
12. До решения вопроса по соблюдению поточности технологического процесса работу пищеблока осуществлять только на полуфабрикатах (мясных, рыбных, куриных, овощных). Срок: 01.12.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 «Теремок»», по адресу: 665471, Иркутская область, Усольский район, п. Новомальтинск, кв-л 1, 16

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 73, каб. № 21 тел./факс 8(39543)7-02-25 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 01 » __ февраля __ 2024 г., до «01» __ августа __ 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в г.Усолье-Сибирское и Усольском районе



Рассказова Т.В.

Главный специалист-эксперт

территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в г.Усолье-Сибирское и Усольском районе
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



Яковлева А.В..

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 15 » ноября 2023 г. _____ Бархатова С.В.
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
